




SEAMLESS

BY

peerless-AV®

dvLED Video Wall Integration



dvLED Video Wall Integration - Vom Anfang bis zum Ende

Mit über 80 Jahren Erfahrung im audiovisuellen Bereich und dem Engagement neue Spitzentechnologien und standardsetzende Lösungen zu schaffen, haben wir uns den Status des innovativsten Marktführers der Branche erarbeitet. Unser spezielles SEAMLESS dvLED Lösungsteam legt die Messlatte für die Qualität des Designs sehr hoch, um beste ästhetische Resultate zu erzielen.

Unsere dynamische Gruppe von LED-Fachleuten umfasst Bau- und Maschinenbauingenieure, Produktmanager, Projektmanager, Installateure sowie Vertrieb und Service Personal. Das gesamte Peerless-AV® LED Lösungsteam begleitet jeden Schritt, um sicherzustellen, dass jeder Kunde volle SEAMLESS Produktunterstützung & Service erhält.



EXPERTEN-TEAM



PRÄZISIONSTECHNIK



**MARKETING
SUPPORT**



**MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN**



**SPEZIELLE LED-
MONTAGE-LÖSUNGEN**



LEICHTBAUWEISE



**ANWENDER-
FREUNDLICH**




**ZERTIFIZIERTES
TRAINING**



SEAMLESS CONNECT

Universal-dvLED-Montagesystemlösung

*Abstandshalter Universal (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich



LEDUNV Modelle

- Für vielseitige Einsatzmöglichkeiten konzipiert, sowohl zur Eckmontage als auch zur flachen Wandmontage
- Ultradünnes Design. Schlankste Wandprofil mit einer Tiefe von nur 40mm, gewährleistet ADA-Konformität (Barrierefreiheit)
- Skalierbares Design ermöglicht unbegrenzte Größen und Konfigurationen sowohl im Quer- als auch im Hochformat.
- Passt sich unebenen Wänden jeder Größe an und sorgt für eine präzise Anpassung mit 40 mm Z-Achsen-Einstellung
- Schnellverbindungsklemmen bestehen aus robuster Aluminiumguss-Konstruktion, für hohe Stabilität und zuverlässige Klemmkraft
- Abstandshalter* Universal sorgt für genaue Profilabstände und, einmal festgeklemt, ermöglicht es dem Installateur mit freien Händen zu arbeiten, was den Montageprozess deutlich vereinfacht
- Hochstabile Komponenten unterstützt alternative Reihen- und Säulenmontagemuster für eine optimierte Installation und reduzierte Arbeitskosten
- Der Getriebemechanismus ermöglicht eine reibungslose Armbewegung und eine Tiefeneinstellung von 40 mm
- Mit dem verstellbaren Verbinder kann das Profil bei LEDUNVS und LEDUNVM auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Das reduziert unerwünschtes Zuschneiden und vereinfacht die Installation



Das Universal-dvLED-Montagesystem aus dem SEAMLESS Connect-Programm von Peerless-AV® bietet ein schlankes, flexibles Design für höchste Installationspräzision und spürbare Zeitersparnis. Das LEDUNV ist eine kosteneffiziente Lösung mit einem zum Patent angemeldeten Universal-Abstandshalter, der mit den meisten latching-dvLED-Displays kompatibel ist. Der ADA-konforme Montagerahmen ermöglicht die Einstellung der X-, Y- und Z-Achse, um unebene Wände auszugleichen und eine flache Videowand zu gewährleisten. Der leichte Aluminiumrahmen lässt sich schnell installieren, und die Schnellverbindungsklemmen machen die Befestigung der Displays am Montagerahmen für Installateure einfach.

Kompatiblen dvLED Display-Marken**



**Bitte wenden Sie sich an einen Peerless-AV®-Vertriebsmitarbeiter, um die aktuelle Liste der kompatiblen dvLED-Display-Modelle mit Latching-Funktion zu erhalten..*

Weitere Informationen finden Sie unter peerless-av.com/SEAMLESS



SEAMLESS CONNECT

Universal Unterkonstruktionen: Vielseitige dvLED Halterungen-lösungen



Universal-dvLED-
Rollwagen/Trolley

LEDMT Modelle


Feststellbare Schwerlast-Rollen für eine sichere, stabile und mühelose Bewegung von Raum zu Raum



Universal-dvLED-
Bodenaufsteller

LEDFFS Modelle

Nivellierfüsse stellen sicher, dass die Unterkonstruktion auch auf unebenen Flächen lotrecht bleibt




Universal-dvLED-
Unterkonstruktion,
bodenverankert

LEDBD Modelle

Vier-Punkte-Nivellierung ermöglicht präzise Mikrojustierungen an allen vier Ecken, um eine lotrechte Struktur und eine perfekt ebene Montagefläche für dvLED-Installationen zu gewährleisten




Das SEAMLESS Connect Universal-Programm von Peerless-AV® bietet eine vielseitige Reihe von Unterkonstruktionen für Umgebungen, in denen eine Wandmontage nicht möglich ist. Diese speziell für dvLED-Videowände und All-in-One-Displays entwickelten Lösungen tragen das gesamte Systemgewicht mit außergewöhnlicher Festigkeit und Stabilität. Das schlanke, platzsparende Design vereinfacht die Einrichtung und beschleunigt die Installation. - ideal für Firmenlobbys, Einzelhandel, Gastgewerbe, Ausstellungsräume, Veranstaltungen und Entertainment-Bereiche.



Universal-dvLED-
Boden-Wand-
Halterung

LED FW Modelle

Vier-Punkte-Nivellierung ermöglicht präzise Mikrojustierungen an allen vier Ecken, um eine lotrechte Struktur und eine perfekt ebene Montagefläche für dvLED-Installationen zu gewährleisten



Universal-dvLED-
Boden-Decke-
Halterung

LED FC Modelle

Vier-Punkte-Nivellierung ermöglicht präzise Mikrojustierungen an allen vier Ecken, um eine lotrechte Struktur und eine perfekt ebene Montagefläche für dvLED-Installationen zu gewährleisten



ZUBEHÖR
dvLED zierleisten-kit

LED TK Modelle


Das tiefenverstellbare Design ermöglicht einen Einbau von 66 mm bis 150 mm und gewährleistet so Flexibilität für verschiedene Installationsanforderungen.




SEAMLESS BESPOKE

Custom dvLED Mounting Systems

INSTALLATIONEN:



Weitere Informationen finden Sie unter peerless-av.com/SEAMLESS



Peerless-AV® bietet ein innovatives Konzept für alle Aufgaben - sowohl drinnen als auch draußen. Spezialisiert auf kundenspezifische dvLED-Lösungen sind wir stets bestrebt auf dem neuesten Stand der Branche zu bleiben. Wir sind für die Arbeit in einer Vielzahl von Märkten und Umgebungen gerüstet, die unseren Kunden unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten (flache, eckige oder gebogene Konfigurationen).



Weitere Informationen finden Sie unter peerless-av.com/SEAMLESS



dvLED Videowand-Konfigurator

Mit dem dvLED-Videowand-Konfigurator von Peerless-AV können Sie jetzt innerhalb weniger Minuten nahtlos eine dvLED-Videowand entwerfen und ein Angebot anfordern. Der Online-Konfigurator vereinfacht den Prozess für Kunden und beschleunigt Ihre Entwicklungs- und Lieferzeiten. Das äußerst nützliche Konfigurationstool liefert zusätzliche wichtige Informationen wie das Gewicht der Halterung, den Stromverbrauch der Videowand, die Bildschirmauflösung und technische Zeichnungen. Diese innovative Technologie ist einfach zu bedienen und setzt neue Maßstäbe für den dvLED-Videowandmarkt.

Besuchen Sie **dvLEDConfigurator.peerless-AV.com** um Ihr dvLED-Videowandprojekt!



Starten Sie Ihr Projekt richtig mit einem schnellen Angebot!
Besuchen Sie dvLEDConfigurator.peerless-AV.com

 peerless-av.com
 +44 (0) 1923 200 100