


TOTEM UND DIGITAL SIGNAGE-KIOSK-SYSTEME



Universeller Kiosk-Bodenständer für den Innenbereich im Hochformat

Bis zu 65" - Einseitig und Back-to-Back Erleben Sie die Eleganz des Indoor-Hochformat-Kiosks von Peerless-AV. Dieser schlanke Multimedia-Kiosk verfügt über ein robustes Funktionsset und während gleichzeitig das elegante, gebogene Kiosk-Design hervorgehoben wird. Der Kiosk ist eine ideale Lösung für verschiedene Anwendungen in Innenräumen, z.B.

Unternehmen, Einzelhandel und Gastgewerbe.












- Geeignet für Einzel-Displays mit einer Tiefe von bis zu 101 mm (4") während gleichzeitig das schlanke Kiosk-Design hervorgehoben wird
- Back-to-Back-Modelle sind für zwei ultradünne Displays mit einer Displaytiefe von bis zu 46 mm geeignet
- Kiosk wurde entworfen aus Aluminium und einer 3/8"- Standfußplatte aus Stahl, welches Stabilität, Festigkeit und Korrosionsschutz bietet
- Zwei flüsterleise, thermostatgesteuerte Lüfter, die vom Bildschirm und den Komponenten erzeugte Wärme nach außen abführen und so eine optimale Innentemperatur gewährleisten
- Interne Mikroeinstellungspunkte ermöglichen die schnelle Positionierung und bündige Einpassung des Displays im Kioskfenster
- Gesicherte Türen ermöglichen einen bequemen Zugriff auf das Display, den Media Player und andere interne Komponenten für eine einfache Installation und Wartung
- Flacher Standfuß kann freistehend oder für zusätzliche Standfestigkeit am Boden verschraubt werden und ermöglicht den Zugang zu Daten- und elektrischen Kabeln

Technische Spezifikationen						
Einzel-Display Modell	Back-to-Back Modell	Displaygrösse	Kiosk-Abmessungen	Display-Fenster	Höhe bis Displaymitte	Farbe
KIPC2540-EUK	KIPC2540B-EUK	40″	711 x 1834 x 457mm	500 x 888mm	1278mm	Silber, Schwarz oder individuell
KIPC2542-EUK	KIPC2542B-EUK	42″	711 x 1834 x 457mm	525 x 933mm	1267mm	Silber, Schwarz oder individuell
KIPC2543-EUK	KIPC2543B-EUK	43″	711 x 1834 x 457mm	537 x 955mm	1262mm	Silber, Schwarz oder individuell
KIPC2546-EUK	KIPC2546B-EUK	46″	787 x 1834 x 457mm	547 x 1021mm	1212mm	Silber, Schwarz oder individuell
KIPC2547-EUK	KIPC2547B-EUK	47″	787 x 1834 x 457mm	587 x 1043mm	1207mm	Silber, Schwarz oder individuell
KIPC2548-EUK	KIPC2548B-EUK	48″	787 x 1834 x 457mm	599 x 1065mm	1201mm	Silber, Schwarz oder individuell
KIPC2549-EUK	KIPC2549B-EUK	49″	864 x 1986 x 521mm	613 x 1087mm	1311mm	Silber, Schwarz oder individuell
KIPC2550-EUK	KIPC2550B-EUK	50″	864 x 1986 x 521mm	626 x 1109mm	1306mm	Silber, Schwarz oder individuell
KIPC2555-EUK	KIPC2555B-EUK	55″	864 x 1986 x 521mm	686 x 1220mm	1275mm	Silber, Schwarz oder individuell
KIPC2565-EUK	KIPC2565B-EUK	65″	1016 x 2194 x 533mm	813 x 1441mm	1654mm	Silber, Schwarz oder individuell

OUTDOOR SMART CITY KIOSK

Ersetzen Sie statische Beschilderungen durch den preisgekrönten Smart City Kiosk von Peerless-AV für ein größeres öffentliches Engagement und nahtlose Aktualisierungen digitaler Inhalte, wann und wo immer Sie möchten. Mit dem Fokus auf Funktionalität und Ästhetik ist der Smart City Kiosk so konzipiert, dass er modern, zugänglich, praktisch ist und den Strapazen des Alltags standhält.







- Enthält das preisgekrönte, mit Schutzart IP68-bewertete Peerless-AV® XtremeTM High Bright Outdoor-Display, 49 Zoll (XHB492) oder 55 Zoll (XHB552)
- Umgebungslichtsensor passt die Helligkeit des Displays automatisch an die Lichtverhältnisse an
- Elegantes, minimalistisches Design schützt und belüftet das Displays und weitere installierte Geräte, z.B. Mediaplayer
- Zwischen Display und Gehäuse wird kein zusätzliches Glas benötigt
- Getestet bei einer Windgeschwindigkeit von bis zu 225 km/h
- Ultra-flaches Design. Schlank und stilvoll, aber robust genug, um in jeder Anwendung installiert zu werden
- Fügen Sie zusätzliche Technologiekomponenten wie IR-Touch-Overlays, Kameras, Router, Antennen und vieles mehr hinzu, um jede Anforderungen zu erfüllen.
- Die Medienablage schützt die elektronischen Komponenten, deren Betriebstemperatur bis zu 10°C über der lokalen Lufttemperatur liegt; mit Filtern und Kühlungsventilatoren (Getestet auf Schutzklasse IP56).

Technische Spezifikationen				
Modell	Display	Ext. Größe (B x H x T)	Display-Fenster	
KOP2549(-S)-XHB-EUK	Beinhaltet 49"-Xtreme Outdoor-Display	822 x 2091 x 216mm	623 x 1069 mm	
KOP2555(-S)-XHB-EUK	Beinhaltet 55"-Xtreme Outdoor-Display	899 x 2091 x 216mm	738 x 1273 mm	

Indoor-Kioske

ORCHESTRA HALL

Wandkiosk

- Kompatibilität mit VESA® 200 x 200 bis zu 600 x 400 mm
- Einstellungen ohne Werkzeug an 8 Punkten zur schnellen Positionierung und bündigen Einpassung des Displays im Kioskfenster
- Geeignet für ultraflache Displays mit einer Tiefe von bis zu 50 mm (2") während gleichzeitig das schlanke Kiosk-Design hervorgehoben wird
- Flache Ausführung ermöglicht einen Wandabstand von 101 mm
- Mit Scharnieren versehener, verschließbarer oberer Rahmen bietet größere Sicherheit und einfachen Zugang zum Display und anderen inneren Komponenten für eine einfache Wartung

Technische Spezifikationen					
Modell Displaygröße		Max. Gewicht	Ext. Größe (B x H x T)	Display-Fenster	
KIP640-EUK	40" Hochformat	34kg (75lb)	688 x 1124 x 100mm	500 x 888mm	
KIP642-EUK	42" Hochformat	34kg (75lb)	688 x 1124 x 100mm	525 x 933mm	
KIP643-EUK	43" Hochformat	34kg (75lb)	688 x 1124 x 100mm	537 x 955mm	
KIP646-EUK	46" Hochformat	34kg (75lb)	739 x 1223 x 100mm	574 x 1021mm	
KIP647-EUK	47" Hochformat	34kg (75lb)	739 x 1223 x 100mm	587 x 1043mm	
KIP648-EUK	48" Hochformat	34kg (75lb)	739 x 1223 x 100mm	599 x 1065mm	
KIP649-EUK	49" Hochformat	34kg (75lb)	861 x 1399 x 100mm	611 x 1087mm	
KIP655-EUK	55" Hochformat	34kg (75lb)	861 x 1399 x 100mm	686 x 1220mm	
KIL640-EUK	40" Querformat	34kg (75lb)	1105 x 686 x 101mm	888 x 500mm	
KIL642-EUK	42" Querformat	34kg (75lb)	1105 x 686 x 101mm	933 x 525mm	
KIL643-EUK	43" Querformat	34kg (75lb)	1105 x 686 x 101mm	955 x 537mm	
KIL646-EUK	46" Querformat	34kg (75lb)	1219 x 737 x 101mm	1021 x 574mm	
KIL647-EUK	47" Querformat	34kg (75lb)	1219 x 737 x 101mm	1043 x 587mm	
KIL648-EUK	48" Querformat	34kg (75lb)	1219 x 737 x 101mm	1065 x 599mm	
KIL649-EUK	49" Querformat	34kg (75lb)	1422 x 866 x 101mm	1087 x 611mm	
KIL655-EUK	55" Querformat	34kg (75lb)	1422 x 866 x 101mm	1220 x 686mm	

Wandeinbau-Kiosk

- Kompatibilität mit VESA® 200 x 200 bis zu 600 x 400 mm
- Einstellungen ohne Werkzeug an 8 Punkten zur schnellen Positionierung und bündigen Einpassung des Displays im Kioskfenster
- Geeignet für ultraflache Displays mit einer Tiefe von bis zu 50 mm (2") während gleichzeitig das schlanke Kiosk-Design hervorgehoben wird
- Abnehmbare Frontabdeckung und herausziehbare Halterung bieten einfachen Zugang zum Display und anderen inneren Komponenten für eine einfache Wartung
- Flache Ausführung ermöglicht einen Wandabstand von nur 25 mm





	Technische Spezifikationen					
Modell	Displaygröße	Max. Gewicht	Ext. Größe (B x H x T)	Display-Fenster		
KIP740-EUK	40" Hochformat	34kg (75lb)	736 x 1136 x 129mm	500 x 888mm		
KIP742-EUK	42" Hochformat	34kg (75lb)	736 x 1136 x 129mm	525 x 932mm		
KIP746-EUK	46" Hochformat	34kg (75lb)	800 x 1254 x 129mm	574 x 1021mm		
KIP747-EUK	47" Hochformat	34kg (75lb)	800 x 1254 x 129mm	587 x 1043mm		
KIP748-EUK	48" Hochformat	34kg (75lb)	809 x 1280 x 131mm	599 x 1065mm		
KIP755-EUK	55" Hochformat	34kg (75lb)	898 x 1471 x 131mm	686 x 1220mm		
KIL740-EUK	40" Querformat	34kg (75lb)	1136 x 734 x 129mm	888 x 500mm		
KIL742-EUK	42" Querformat	34kg (75lb)	1136 x 736 x 129mm	933 x 525mm		
KIL746-EUK	46" Querformat	34kg (75lb)	1254 x 800 x 129mm	1021 x 574mm		
KIL747-EUK	47" Querformat	34kg (75lb)	1254 x 800 x 129mm	1043 x 587mm		
KIL748-EUK	48" Querformat	34kg (75lb)	1280 x 809 x 131mm	1065 x 599mm		
KIL755-EUK	55" Querformat	34kg (75lb)	1471 x 898 x 131mm	1220 x 686mm		

NEU

Sanduhrförmiger Querformat- Kiosk



- Modernes, sanduhrförmiges Gehäuse mit gebogener, herausziehbarer Displayabdeckung
- Bündige Einpassung des Displays im Kioskfenster für ein sauberes Aussehen
- Vormontiert, um die Installation der gesamten Lösung zu vereinfachen
- Eine leistungsstarke, hochwertige Pulverbeschichtung schützt das Gerät und verlängert die Lebensdauer des Produkts um Jahre
- Internes Komponentenfach sorgt für die ordentliche Lagerung von Media Player und Kabel, um eine professionelle Oberfläche zu erhalten (215 x 317 x 101 mm)
- Unterstützt ein breites Spektrum ästhetischer Optionen wie kundenspezifische Farben, Vinylhüllen, usw. für die optimale Unterstützung der Markenstrategie oder des Erscheinungsbilds in der Umgebung

Technische Spezifikationen				
Modell	Displaygröße	Max. Gewicht	Ext. Größe (B x H x T)	Display-Fenster
KILH540-EUK	40″	34kg (75lb)	1063 x 1362 x 470mm	888 x 500mm
KILH542-EUK	42″	34kg (75lb)	1063 x 1362 x 470mm	933 x 525mm
KILH543-EUK	43″	34kg (75lb)	1063 x 1362 x 470mm	954 x 538mm
KILH546-EUK	46″	34kg (75lb)	1174 x 1389 x 470mm	1021 x 572mm
KILH547-EUK	47″	34kg (75lb)	1174 x 1389 x 470mm	1043 x 586mm
KILH548-EUK	48″	34kg (75lb)	1174 x 1389 x 470mm	1066 x 600mm
KILH549-EUK	49″	34kg (75lb)	1221 x 1398 x 470mm	1088 x 611mm
KILH550-EUK	50″	34kg (75lb)	1221 x 1398 x 470mm	1110 x 637mm
KILH555-EUK	55"	34kg (75lb)	1332 x 1426 x 470mm	1220 x 684mm

BENUTZERDEFINIERTE AUSFÜHRUNGEN

Da viele öffentliche und private Räume mit mehrfachen digitalen Beschilderungsinhalten aus verschiedenen Quellen zunehmend überlastet sind, ist es für die Kunden wichtig, dass ihre Botschaft in der Menge auffällt. Gleichgültig, ob dazu ein Kiosk mit dem Kundenlogo oder in den Firmenfarben verwendet wird, oder aber eine Lösung, bei der der Kiosk selbst das Marketingthema weiterführt dies ist eine Methode, die Wirkung zeigt. Um dieser Kundenanforderung gerecht zu werden, bietet Peerless-AV die Möglichkeit, jeden* Kiosk mit drei verschiedenen Kunden-Branding-Optionen zu personalisieren.

* All-In-One-Kiosk ausgenommen (KIPICT2555)






Vinyllogo / Grafik



Kundenspezifische **Farbgestaltung**



von Ihnen gewünschten Farbe ausgeführt ist und damit perfekt bzw. sich in jedes Ambiente und in die visuelle Gestaltung des vorgesehenen Standorts einfügt. Die Komponenten werden wie ein standardmäßiger Peerless-AV-Kiosk pulverbeschichtet und komplett montiert geliefert.

Unsere Kioskmodelle sind serienmäßig in einer schwarzen oder silberfarbenen (-S) Pulverlackbeschichtung erhältlich, an der dann eine Vinylgrafik

Dabei kann es sich u.a. um ein Firmenlogo, eine Werbebotschaft oder ein Produktbild für eine halbpermanente, statische Markenaussage handeln.

angebracht werden kann.

Komplette Vinyl-Umhüllung



Um eine Werbeaussage ohne jegliche Kompromisse zu kreieren, können Sie Ihre Botschaft in Form einer vollständigen Vinylumhüllung, die Sie ganz nach Ihren Wünschen "bemalen" können, präsentieren. Diese Lösung - eine optisch überwältigende Erscheinung in allen Farben wird garantiert die gewünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die möglichen Designs sind lediglich durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt.







Seit über 75 Jahren treibt Leidenschaft und Innovation Peerless-AV weiter voran. Wir sind stolz darauf, Produkte von höchster Qualität zu entwerfen und herzustellen, darunter Outdoor-Displays und -Fernseher, vollständig integrierte Kioske, Videowand-Montagesysteme, professionelle Trolleys und Ständer und vieles mehr. Ob es sich um eine umfassende globale Implementierung oder ein kundenspezifisches Projekt handelt, Peerless-AV entwickelt bedeutsame Beziehungen und bietet erstklassigen Service. In einer vertrauensvollen Partnerschaft mit Peerless-AV haben Sie ein preisgekröntes Expertenteam, das Ihr Unternehmen bei jedem Schritt unterstützt.

Weitere Information finden Sie unter peerless-av.com.

+49 69170776611 sales@peerless-av.eu.com www.peerless-av.com

© 2019 Peerless Industries, Inc. Alle Rechte vorbehalten. E&OE