

peerless-AV<sup>®</sup>

Dedicated Solutions  
for **SAMSUNG** Displays





# Dedicated Solutions for **SAMSUNG** Displays

Die Lösungen von Peerless-AV wurden exklusiv für Samsung-Displays entwickelt - von Smart LED-Signage über Videowand-Displays bis hin zu Kiosks. Mit über 80 Jahren Erfahrung in der Herstellung audiovisueller Produkte ist Peerless-AV® ein Name, dem Sie vertrauen können. Mit gut durchdachten, hochwertigen Produkten, unübertroffenem Kundenservice und herausragenden Projektkompetenzen ist Peerless-AV bestrebt, erstklassigen Produktsupport und Service zu bieten.



Peerless-AV ist der einzige große Hersteller von Halterungen, der noch nie einen Produktrückruf hatte.



Geprüft von Peerless-AV nach den UL 2442-Standards.



Passen Sie Ihre Technologiebedürfnisse an und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten ein Angebot mit dem Online-Konfigurator von Peerless-AV.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre Installation?  
sales@peerless-av.eu.com | +44 (0) 1923 200 100



# SEAMLESS BESPOKE

Peerless-AV® bietet einen innovativen Ansatz für alle unsere Dienstleistungen. Als Spezialist für maßgeschneiderte dvLED-Lösungen sind wir bestrebt, stets auf dem neuesten Stand der Branche zu bleiben. Wir sind für die Arbeit in einer Vielzahl von Märkten und Umgebungen gerüstet und bieten unseren Kunden unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten (flache, eckige oder gebogene Konfigurationen).




Weitere Informationen erhalten Sie vom Peerless-AV® SEAMLESS dvLED Solutions Team.



# SEAMLESS CONNECT

Universal-dvLED-Montagesystemlösung für Samsung

\*Abstandshalter Universal (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich



## LEDUNV MODELS

- Für vielseitige Einsatzmöglichkeiten konzipiert, sowohl zur Eckmontage als auch zur flachen Wandmontage
- Ultradünnes Design. Schlankste Wandprofil mit einer Tiefe von nur 40mm gewährleistet ADA-Konformität (Barrierefreiheit)
- Skalierbares Design ermöglicht unbegrenzte Größen und Konfigurationen sowohl im Quer- als auch im Hochformat
- Passt sich unebenen Wänden jeder Größe an und sorgt für eine präzise Anpassung mit 40 mm Z-Achsen-Einstellung
- Schnellverbindungsklemmen bestehen aus robuster Aluminiumguss-Konstruktion für hohe Stabilität und zuverlässige Klemmkraft
- Abstandshalter\* Universal sorgt für genaue Profilabstände und, einmal festgeklemmt, ermöglicht es dem Installateur mit freien Händen zu arbeiten, was den Montageprozess deutlich vereinfacht
- Hochstabile Komponenten unterstützt alternative Reihen- und Säulenmontagemuster für eine optimierte Installation und reduzierte Arbeitskosten


KOMPATIBLE  
dvLED-DISPLAYS:

IEC Series



# SEAMLESS KITTED DEDICATED

Spezielles dvLED-Montagesystem für Samsung IEA, IER, & IFR



## DS-LEDIER

- Der leichte Aluminiumrahmen ist einfach zu installieren und minimiert die Wandbelastung
- Das modulare Design bietet unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten für Videowände
- Enge Toleranzen und Wandplattenabstandshalter sorgen für die korrekte Positionierung der dvLED-Displays
- Tiefenverstellung. Die gesamte Halterung bildet eine ebene Fläche, unabhängig von Unebenheiten der Wand
- Höhenverstellung. Überwindet Unebenheiten bei der Installation, um sicherzustellen, dass die dvLED-Pixel ausgerichtet sind.

### KOMPATIBLE SAMSUNG DISPLAY-MODELLE

#### IEA Serie

#### IER Serie

#### IFR Serie

FULL HD  
MONTAGEKONFIGURATION

IE015A: DS-LEDIER-3X3  
IE020A: DS-LEDIER-4X4  
IE025A: DS-LEDIER-5X5

IE015R: DS-LEDIER-3X3  
IE020R: DS-LEDIER-4X4  
IE025R: DS-LEDIER-5X5


IF015R: DS-LEDIER-3X3  
IF020R: DS-LEDIER-4X4  
IF025R: DS-LEDIER-5X5

ULTRA HD  
MONTAGEKONFIGURATION

IE015A: DS-LEDIER-6X6  
IE020A: DS-LEDIER-8X8  
IE025A: DS-LEDIER-10X10

IE015R: DS-LEDIER-6X6  
IE020R: DS-LEDIER-8X8  
IE025R: DS-LEDIER-10X10

IF015R: DS-LEDIER-6X6  
IF020R: DS-LEDIER-8X8  
IF025R: DS-LEDIER-10X10




# SEAMLESS KITTED<sup>+</sup>


Anpassungsfähige Palette an Unterkonstruktionen




Rollwagen/Trolley




Rollwagen/Trolley




Boden-Wand-Halterung



Bodenverankerte Unterkonstruktion



Boden-Decke-Halterung



Standsystem

LEDMT /FW /BD /FC /FS Models



Boden-Wand-Halterung



Bodenverankerte Unterkonstruktion



Boden-Decke-Halterung



Standsystem

DS-LEDK Models

KOMPATIBLE  
dvLED-DISPLAYS:

IEC Serie

IWC Serie

IER Serie

IFR Serie

IEA Serie




Für alle Anwendungen, bei denen eine direkte Wandmontage nicht möglich ist, bietet die Kitted+ Serie eine Auswahl an Unterkonstruktionskategorien – Bodenaufsteller / Rollwagen/Trolley / Boden-Wand-Halterung / Boden-Decken-Halterung / Bodenverankerte Unterkonstruktion– um die Gesamtlast einer dvLED-Videowandinstallation oder eines All-in-One-Displays sicher zu tragen.



Rollwagen/Trolley



Rollwagen/Trolley




Boden-Wand-Halterung

Bodenverankerte Unterkonstruktion

Boden-Decken-Halterung

Standsystem

DS-LEDK-IAB Models



Boden-Wand-Halterung

Bodenverankerte Unterkonstruktion

Boden-Decken-Halterung

Standsystem

DS-LEDK-IAC Models

The Wall All-in-One 110" und 146"

SMD All-in-One 130"



## Full-Service-Videowandhalterungen

Mit Funktionen, die sich auf einfache Installation und Wartung konzentrieren, bieten Ihnen die Montagelösungen von Peerless-AV die ideale Plattform für die Erstellung der perfekten Videowand.



### SMARTMOUNT.

Schmale Full-Service-Videowandhalterung mit Quick Release

**DS-VW755S**



### SMARTMOUNT.

Supreme Full Service Videowandhalterung mit Quick Release

**DS-VW775-QR**  
**DS-VW775** (ohne Quick Release)



### SMARTMOUNT.

Full Service Videowandhalterung mit Quick Release

**DS-VW795-QR**

46" bis 65"+

Bis zu 35 kg

VESA: 400 x 400 mm

Querformat oder Hochformat

46" bis 60"+

Bis zu 57 kg

VESA: 600 x 400 mm

Querformat oder Hochformat

65" bis 98"+

Bis zu 102 kg

VESA: 600 x 600 mm

Querformat oder Hochformat



## Schaufenster-Displayhalterungen und Kiosklösungen

Die Decken- und Boden-Displayhalterungen für Schaufenster von Peerless-AV wurden exklusiv für die Samsung OMN-D-Serie entwickelt. Die Kiosklösungen von Peerless-AV sind für jede Anwendung und jeden Markt geeignet: Unternehmen, Bildung, Gastgewerbe, Einzelhandel und vieles mehr. Passen Sie Ihre Projektanforderungen an, indem Sie Ihre individuelle Konfiguration von der Technologie bis zur Farbe und Vinylumhüllung auswählen.



Universelle Präsentationsstände mit Bodenbefestigung

**PC575-UNL**



Boden- und Decken-Displayhalterung für Schaufenster

**DS-OM55ND-CEIL** **DS-OM55ND-FLOOR**  
(Decke) (Boden)



Kiosk-Bodenständer im Hoch- und Querformat

**KIPC25** **KILH5**  
(Hochformat-Modelle) (Querformat-Modelle)

32" bis 75"  
Bis zu 60 kg  
up to 600 x 400 mm  
Querformat oder Hochformat

OM55N-D (55" DOPPELSEITIGES DISPLAY)  
Decken-Drop: 1350 mm, Decke bis Display-Mitte  
Fußbodenhöhe: 1650 mm, Boden bis Display-Mitte

40" bis 65" Weniger als 101 mm (4.00") tief Bis zu 56 kg  
40" bis 55" Weniger als 89 mm (3.50") tief Bis zu 34 kg



## Collaboration-Produktlösungen

Der mobile Rollwagen mit drehbarer Schnittstelle und die Rotations-Wandhalterung von Peerless-AV sind so konzipiert, dass sie die Merkmale und Funktionen des 55" und 65" Samsung-Flip-Display unterstützen. Peerless-AV bietet auch eine Reihe von Lösungen für das 75" und 85" Flip-Display von Samsung an, von Flachbildschirm-Trolleys bis hin zu flachen und neigbaren Wandhalterungen.



Mobiler Rollwagen  
mit drehbarer  
Schnittstelle

**SR560-FLIP2**



Rotations-  
Wandhalterung

**RMI3-FLIP2**

Bis zu 41 kg  
0° oder 4.5° Negative Neigung



Flachbildschirm-  
rollwagen

**SR598W**

Bis zu 131 kg  
Integriertes  
Kabelmanagement



*ST680P illustriert*

Wall Mounts

**Flat  
SF680P**

**Tilt  
ST680P**

Bis zu 158 kg  
Nivellierung nach der  
Installation

KOMPATIBLE  
SAMSUNG  
FLIP MODELL :

55" (WM55B, WM55H, WM55R) &  
65" (WM65B, WM65R)

75" (WM75A, WM75B) &  
85" (WM85A, WM85B, WM85R)



## Mobiler Rollwagen

Mobiler rollwagen sorgen für ein reichhaltigeres, kooperativeres Erlebnis, vom Sitzungssaal bis zum Klassenzimmer. Diese Produkte sind mit einer Höhenverstellung für das Display, einfacher Mobilität, Kabelmanagement und vielem mehr ausgestattet. Entdecken Sie die sicheren Lösungen von Peerless-AV, die sich ideal für die Präsentation digitaler Inhalte in Konferenzräumen, Lobbys, Klassenzimmern und darüber hinaus eignen.


Wandhalterungen ebenfalls erhältlich!



Flachbildschirm-  
Rollwagen

**SR860-EUK**  
**SR898-EUK**

Bis zu 136 kg  
Abnehmbare rückabdeckung  
VESA bis zu 900 x 600 mm



Flat Panel  
Trolley

**PR565**

Bis zu 68 kg  
Videokonferenz  
Kamerahalterung  
VESA bis zu 1000 x 600 mm



Motorisierte  
Rollwagen

**PR598-M**

Bis zu 130 kg  
Height adjustable.  
from 1m up to 1.5m  
VESA bis zu 800 x 600 mm



Motorisierte  
Rollwagen

**PR565ML3-EUK**

Bis zu 130 kg  
Höhenverstellbar.  
von 1,5 m bis 1,75 m  
VESA bis zu 900 x 600 mm




## Outdoor Smart City Kiosk

Ersetzen Sie statische Beschilderungen durch den preisgekrönten Smart City Kiosk von Peerless-AV für ein größeres öffentliches Engagement und nahtlose Aktualisierungen digitaler Inhalte, wann immer und wo immer Sie möchten. Mit dem Fokus auf Funktionalität und Ästhetik ist der Smart City Kiosk so konzipiert, dass er modern, zugänglich, praktisch ist und die Strapazen des Alltags aushält.



Allwetter-Einstufung



Betriebstemperaturbereich  
-30°C bis 50°C



Outdoor  
Smart City Kiosk

KOP2555-OHF-EUK

KOMPATIBLE  
SAMSUNG OUTDOOR  
DISPLAYMODELLE :

OH55A / OH55A-S / OH55DX / OH55DX-S / OH55F / OH55F-S

(55")



## Digitale Outdoor-Menüboards

Steigern Sie Ihre Drive-Thru-Umsätze und fördern Sie die Effizienz bei der Bestellung mit den universellen digitalen Menütafeln für den Außenbereich von Peerless-AV. Diese für alle Wetterbedingungen geeigneten Geräte für den Außenbereich zeichnen sich durch niedrige Betriebskosten, ein modulares Design und eine einfache Installation durch zwei Personen aus.



Verschiedene Optionen verfügbar: Lautsprecher-/Mikrofon-Kit (KOF-OPT-SPK), Medienaufbewahrungsfach (KOF-OPT-FAN), interne Medienablage (KOF-OPT-SHELF)

### Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer Digitale Outdoor Menüboards

**KOF555-1-EUK**

**KOF555-2-EUK**

**KOF555-3-EUK**

KOMPATIBLE  
SAMSUNG OUTDOOR  
DISPLAYMODELLE :

OH55A / OH55A-S / OH55DX / OH55DX-S / OH55F / OH55F-S

(55")



Seit über 80 Jahren treibt Leidenschaft und Innovation Peerless-AV weiter voran. Wir sind stolz darauf, Produkte von höchster Qualität zu entwerfen und herzustellen, darunter Outdoor-Displays und -Fernseher, vollständig integrierte Kioske, Videowand-Montagesysteme, professionelle Trolleys und Ständer und vieles mehr. Ob es sich um eine umfassende globale Implementierung oder ein kundenspezifisches Projekt handelt, Peerless-AV entwickelt bedeutsame Beziehungen und bietet erstklassigen Service. In einer vertrauensvollen Partnerschaft mit Peerless-AV haben Sie ein preisgekröntes Expertenteam, das Ihr Unternehmen bei jedem Schritt unterstützt.

Weitere Information finden Sie unter [peerless-av.com](https://peerless-av.com).

 [peerless-av.com](https://peerless-av.com)  
 +44 (0) 1923 200 100