

Hospitality Display

65AU8000

163,83 cm (64,5") Bildschirmdiagonale
EAN 8806094901269

Artikelinformation

Artikelname	65AU8000
Artikelnummer	HG65AU800EEXEN
Serie	HAU8000
EAN	8806094901269

Panel

Auflösung	3.840 x 2.160 Pixel
Bildqualität	HDR, HDR10+, HLG

Design/Anschlüsse

Design	3 Bezel-less, FLAT LIFT, Schwarz
Wichtige Anschlüsse	2x HDMI / 1x HDMI ARC / 2x USB / Optical / CI Slot / Variable Audio Out / Ethernet Switch (LAN-OUT bzw. V-LAN fähig) / DVB-T2/C/S2

Besondere Eigenschaften

UHD-Inhaltsübertragung
LYNK Cloud kompatibel
H.Browser Unterstützung
Soft AP für Cast-Funktion
Ambient Mode
Hospitality Plug & Play
Screen Mirroring
Sound Mirroring (BT)
Ethernet Bridge (LAN Out)



Technische Daten

65AU8000

Artikelinformationen

Artikelname	65AU8000
Artikelnummer	HG65AU800EEXEN
EAN	8806094901269

Display

Backlight-Technologie	LED
Bildschirmgröße	163,83 cm (64,5")
Bildschirmauflösung	3.840 x 2.160 Pixel
Kontrast (typ.)	Mega Contrast
Bildqualität	HDR, HDR10+, HLG

Audio

Lautsprecher-Typ	2 CH
Dolby Digital Plus	Ja
Bluetooth Audio	Ja

Generelle Eigenschaften

Smart Hub	Ja
Apps	Ja
ConnectShare™ (USB 2.0)	Ja
ConnectShare™ (HDD)	Ja
Mobile to TV-Mirroring	Ja
DLNA	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Untertitel	Ja
Spiel-Modus	Ja
Film-Modus	Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)	Ja
OSD Sprache	27 Europäische Sprachen
Bild-In-Bild	N/A
USB HID Support	Ja
BT HID Built-in	Ja
Teletext (TTX)	Ja
Sound Mirroring	Ja
TV Plus	Ja
Web Browser	Ja
Ambient Mode	Ja

Hospitality Eigenschaften

Samsung LYNK™ HMS Kompatibilität	N/A
H.Browser Kompatibilität	Ja
Samsung LYNK™ Cloud	Ja
Samsung LYNK™ REACH (IP) 4.0	N/A
Samsung LYNK™ REACH (RF) 4.0	N/A
Samsung LYNK™ DRM	Ja
Hospitality Home Menu	Hospitality Home Menu 2.0
Hospitality Plug&Play (Einfaches Set-up)	Ja
Automatische Quellenerkennung	N/A
Power On Modus	Ja
Hotel Channel List	Ja
Channel Menu Display	Ja
Mixed Channel List (ATSC, DVB-T/-T2/-C/-S2, Analog)	Ja
My Channel	Ja
Energiesparmodus (BLU Control)	Ja
Logoanzeige mit Time Out Einstellung	N/A
Willkommensnachricht	N/A
Software-Uhr	N/A
Clock Back Up Supply	Ja
TTX Clock Update (Analogue)	N/A
On/Off Timer (Schedule)	N/A
Wake-up Timer (Alarm)	Ja
Multi Code Fernbedienung	N/A
Geschraubter Akkufachdeckel der Fernbedienung	N/A
Soundbar Kompatibilität	Ja
Musikmodus (Eingang: PC/AV/Component/HDMI)	N/A
Musikmodus Backlight an/aus	N/A
USB Cloning	Ja
Smovie Kompatibilität	N/A
S/W EPG (Solution EPG)	N/A
Sicherheitsmodus	Ja
RJ12 / IR Pass Through	Ja

Technische Daten

65AU8000

Konnektivität

HDMI (seitlich/rückwärtig)	2 (davon 1x HDMI ARC) / 1
USB (seitlich/rückwärtig)	2/0
Component In (Y/Pb/Pr) (seitlich/rückwärtig)	N/A
Composite In (AV) (seitlich/rückwärtig)	N/A
Digital Audio Out (Optical) (seitlich/rückwärtig)	0/1
PC/DVI Audio-in (Mini Jack) (seitlich/rückwärtig)	N/A
Kopfhörer (seitlich/rückwärtig)	N/A
Variable Audio Out (seitlich/rückwärtig)	1/0
Variable Audio Out Lautstärkensteuerung (seitlich/rückwärtig)	1/0
Wireless LAN Built-in	Ja (WiFi5)
Bluetooth	Ja (BT 4.2)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Ja
CI Slot (seitlich/rückwärtig)	0/1
RJP (Remote Jack Pack) [br] (seitlich/rückwärtig)	N/A
RJ45 LAN-OUT/ RJ45 LAN-IN	Ja

Rundfunksysteme

Integrierter DVB Tuner	DVB-T2/C/S2
Analog Tuner	Ja
CI Slot	CI+ (1.4)
Data Broadcasting	HbbTV 2.0.2

Design

Farben	Schwarz
Rahmentyp	3 Bezel-less
Standfuß	FLAT LIFT
Schwenkbar in ° (Links/rechts)	N/A

Mechanisch

Maße ohne Fuß (B x H x T)	1.450,9 x 831,9 x 25,7 mm
Maße mit Fuß (B x H x T)	1.450,9 x 874,3 x 279,4 mm
Gewicht mit Fuß	21,4 kg
Gewicht ohne Fuß	20,9 kg
Gewicht mit Verpackung	28,4 kg
VESA Wandmontage	400 x 300 mm
VESA Schraubengröße	M8

Energiemerkmale¹

Lieferant	Samsung
Artikelname	65AU8000
Energieeffizienzklasse ²	G
Bildschirmdiagonale	163,83 cm (64,5")
Energieverbrauch pro 1000h	112 kWh
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	112 W
Energieverbrauch im Standby- Zustand	0,5 W
Bildschirmauflösung	3.840 x 2.160 Pixel
Eco-Sensor	Ja

Normen

EMV ³	EN55032 Klasse B
------------------	------------------

Lieferumfang

Enthalten	Batterien, Fernbedienung (TM1640A), Netzkabel, Schnell- Installationsanleitung, Datenkabel
-----------	--

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre