

LED Signage S-Box CS4B

EAN 8806094912869

Artikelinformation

Artikelname	CS4B
Artikelnummer	SBB-CS4BPGS/EN
EAN	8806094912869

Besondere Eigenschaften

- Bildqualität: AI Picture, Multi-Link HDR, LED HDR (Inverse Tone Mapping, Color Mapping Dynamic Peaking), HDR10/10+ Support
- AI Upscaling
- Integrierter Web Server
- Eco Sensor
- Multi-link HDR
- Adaptive Picture Modus
- DICOM Simulation Modus
- Director Modus



Technische Daten

CS4B

Artikelinformationen

Artikelname	CS4B
Artikelnummer	SBB-CS4BPGS/EN
EAN	8806094912869

Features S-Box

Maximale Auflösung	4K UHD (3.840 x 2.160)
Maximale Bildwiederholrate Hz	60 Hz
OS Version	Tizen 6.5
Bildqualität	AI Picture, Multi-Link HDR, LED HDR ((Inverse Tone Mapping, Color Mapping, Dynamic Peaking), HDR10/10+Support
AI Upscaling	Ja
Adaptive Picture Modus	Ja
DICOM Simulation Modus	Ja
Director Modus	Ja
Multi-view	N/A
3D	N/A
Wi-Fi	N/A
Screen Mirroring	N/A
Integrierter Web Server	Ja
Samsung Workspace	N/A
Multi-link HDR	Ja
Eco Sensor (für Semi Indoor)	Ja
Diagnostik	Ja
Frame Lock	Ja
Gen Lock	Ja
Eingangssignal	DP1.4a x 1, HDMI 2.1 x 2, USB x 2
Ausgangssignal	Optic(QSFP+) ¹ x 4, SPDIF(Audio), DVI(Service Only)
Steuerung	Ethernet
MagicINFO Lösung	CMS/Diagnostics RM
Weitere	External IR, NOC Yes, IPv6, AV Sync, Smartview+

Elektrische Parameter S-Box

Energieverbrauch im Ein-Zustand (max.)	63W
--	-----

Betriebsbedingungen S-Box

Betriebstemperatur	0°C~40°C
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 80%

Mechanische Spezifikation S-Box

Maße (H x B x T)	440 x 60,5 x 348,9 mm
Gewicht (kg)	3,9 kg

I/G Card S-Box

Auflösung	FHD×2 (1920 X 2160) ²
Ausgangssignal	OCM (Vby1), External IR, Eco Sensor
Log Funktion	Ja
Bildwiederholungsrate	60 Hz
Betriebstemperatur	0°C~40°C
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 80%
Maße (H x B x T)	75,6 x 23,3 x 228,3 mm
Gewicht	0,5 kg

Zertifizierung

Zertifizierung	Sicherheitsstandard 62368-1, 60950-1
EMV Klasse	B

Service & Garantie

Garantiezeit	36 Monate
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht dir unser Send In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktiere bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wende dich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.

Disclaimer

CS4B

- ¹ QSFP+Optic Module sind nicht im Lieferumfang enthalten. Optic Module und zugehörige Kabel sind nicht kompatibel mit dem AAE Modell;
² I/G unterstützt FHD nur mit Nutzung der IF & IE Serien;