



Sharp NEC Display Solutions

Large Format Displays

SHARP / NEC

NEC E-Serie | Essential Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m ²	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
E328	32 / 81	350	S	L	3 HDMI, VGA
E438 ²	43 / 109	350	S	L	3 HDMI, VGA
E498 ²	49 / 123	350	S	L	3 HDMI, VGA
E558 ²	55 / 140	350	S	L	3 HDMI, VGA
E658 ²	65 / 165	350	S	L	3 HDMI, VGA
E758 ^{1,2}	75 / 189	350	P	L, P	3 HDMI, VGA
E868 ^{1,2}	86 / 217	350	P	L, P	3 HDMI, VGA

167¹ 187² **4K UHD** 

- Schlankes Design und interne Lautsprecher
- Zukunftssichere Konnektivität
- Standalone Betrieb



NEC ME-Serie | Midrange Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m ²	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
ME431	43 / 108	400	S	L, P	2 HDMI, DP
ME501	50 / 126	400	S	L, P	2 HDMI, DP
ME551	55 / 139	400	S	L, P	2 HDMI, DP
ME651	65 / 164	400	S	L, P	2 HDMI, DP

187 **4K UHD** 

- RPi NEC MediaPlayer
- Verbesserte Konnektivität und Kontrolle
- IR Touch-Modelle erhältlich für 43", 50" und 55"



NEC C-Serie | Midrange Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m ²	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
C981Q	98 / 248	350	P	L, P	3 HDMI, DP: 2 In, 1 Out



- Reflexionsarmes Panel
- Modular Computing für skalierbare Computerleistung
- Ambient Light Sensor




NEC M-Serie | Midrange Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m ²	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
M321	32 / 80	450	P	L, P, FU	2 HDMI, DP
M431 ¹	43 / 108	500	P	L, P	2 HDMI, DP
M491 ¹	49 / 124	500	P	L, P	2 HDMI, DP
M551 ¹	55 / 139	500	P	L, P	2 HDMI, DP
M651 ¹	65 / 164	500	P	L, P	2 HDMI, DP
M751 ¹	75 / 189	500	P	L, P	2 HDMI, DP
M861 ¹	86 / 217	500	P	L, P	2 HDMI, DP



- Professionelles Haze Level für beste Sichtbarkeit und keine Reflexionen
- Inhalte mit RPi4 oder Intel® SDM abspielen
- PCAP™-Modelle verfügbar



NEC V-Serie | Midrange Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m ²	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
V984Q	98 / 248	500	P	L, P, FU	3 HDMI, DP: 2 In, 1 Out

247

4K UHD



SpectraView™
engine

- Modular Computing für skalierbare Computerleistung
- SpectraView® Engine für hervorragende Farbgenauigkeit
- Erweiterte Konnektivität



NEC MA-Serie | Advanced Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m ²	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
MA431	43 / 108	500	P	L, P, FU	HDMI: 2 In, 1 Out, DP: 2 In, 1 Out
MA491	49 / 124	500	P	L, P, FU	
MA551	55 / 139	500	P	L, P, FU	

247

4K UHD



SpectraView™
engine

- Erweiterte Konnektivität
- WCG-Panel und SpectraView® Engine für hervorragende Farbgenauigkeit
- Inhalte mit RPi4 oder Intel® SDM abspielen



NEC P-Serie | Professional Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m ²	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
P435	43 / 108	700	P	L, P, FU, FD	HDMI: 2 In, 1 Out, DP: 2 In, 1 Out
P495	49 / 125	700	P	L, P, FU, FD	
P555	55 / 139	700	P	L, P, FU, FD	
P754Q	75 / 189	650	P	L, P, FU	



- Modular Computing für skalierbare Computerleistung
- Exzellente Lesbarkeit in hellen Umgebungen
- Langzeitbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen



NEC UN-Serie | Videowände

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m ²	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
UN552	55 / 140	700	P	L, P	HDMI In/Out, DP In/Out, DVI-D, VGA
UN552V	55 / 140	500	P	L, P	
UN552S	55 / 140	700	P	L, P	
UN552VS	55 / 140	500	P	L, P	



- Verbesserte Bildqualität
- Einfache Einrichtung mit Auto TileMatrix
- Lang anhaltende Bildqualität dank intelligenter Kalibrierung



* Haze Level (Anti-Reflektion): S = **Standard** (<5 %); A = **Advanced** (5 % - 25 %); P = **Pro** (>25 %)

** Ausrichtung: L = **Querformat**; P = **Hochformat**; FU = **Face Up**; FD = **Face Down**

NEC BT-Serie | Stretched Display

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m ²	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
BT421	42 / 107	700	P	L, P	DVI: 2 In, 1 Out, LAN



- Platzsparende Display-
lösung mit Ultra-Wide-Scre-
Verhältnis von 16:4



NaViSet Administrator 2



Software zur Fernsteuerung von NEC Desktop-Monitoren, Large Format Displays und Projektoren.

SpectraView® Engine



Mit der SpectraView® Engine haben Sie die volle Kontrolle über alle relevanten visuellen Parameter wie Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität für klare, natürliche Bilder.

Modular Computing

Zukunftssichere Erweiterung der Leistungsfähigkeit Ihres Displays dank nahtloser Integration einer der Optionen von Sharp/NEC für Content-Feed und Computing: Intel® SDM Module, OPS-Slot-in-PCs, Raspberry Pi Compute Module oder Signalschnittstellen.

Schutzglas

Auch unter anspruchsvollsten Bedingungen gerüstet dank robustem Schutzglas, das externen Einflüssen problemlos standhält.

Verfügbar für NEC MultiSync® M-/MA-/P-Serien.

Name des Dokuments: Large Format Displays Pocket Guide
Stand des Dokument: Ausgabe 12, 2023
Datum des Dokuments: 2/23

Für weitere Information besuchen
Sie uns unter
www.sharpeddisplays.de