

Touch Destination for  
Directions to Check In Area  
1st Floor  
101 Human Resources  
109 Surgery Registry  
118 Outpatient Surgery  
119 Physical Therapy  
124 TRIAGE Unit  
131 Prenatal Care  
4th Floor  
408 Speech Therapy  
417 Cancer Therapy  
419 Cardiology  
425 X-Ray & MRI Registry  
428 Laboratory  
430 X-Ray Laboratory  
431 MRI & CT Scan

Fourth Floor

Ground Floor

HR

You Are Here

Main Entrance

Emergency Administration

- Information Desk
- Nursing Stations
- Waiting Areas
- Cafeteria & Dining Area
- ATM
- Elevators
- Stairs
- Restrooms
- Parking

# Videowall Lösungen

Präzision mit Leichtigkeit. Für eine nahtlose Montage.



# Die perfekte Lösung für eine Videowall

Als Profi möchten Sie eine Videowall schnell und einfach installieren können. Die Montage erfordert Präzision: Alle Bildschirme müssen nahtlos miteinander verbunden werden. Auch in einer Umgebung, die nicht perfekt ist. Deshalb sind unsere Videowall Lösungen clever konzipiert.

Darüber hinaus passt das attraktive Design unserer Lösungen in jede Umgebung, was für viele Kunden und Innenarchitekten wichtig ist. Ob an der Wand, an der Decke, auf dem Boden oder freistehend: Wir haben für jede Situation die passende Videowall Lösung.

**Vogel's. For Sure.**

## **Was wir bieten:**

- Komplette Montagesysteme, von groß bis klein
- Geeignet für alle Marken und Display-Formate.
- Vor-Ort-Beratung für komplexe Projekte
- Garantierte Qualität (TÜV-5 geprüft)
- Innerbetriebliche Produktentwicklung
- Standardkomponenten, ab Lager lieferbar
- Fast 50 Jahre Erfahrung

# Inhaltsverzeichnis

Die perfekte Lösung für eine Videowall.....	<b>3</b>
Unterstützung bei Bedarf.....	<b>5</b>
Installationen in der Praxis .....	<b>6</b>
Einfache und sichere Installation .....	<b>7</b>
Videowall Lösungen.....	<b>8</b>
Serie PUC 29 - Videowall Bodenständer.....	<b>9</b>
Serie PUC 29 - Videowall-Wagen.....	<b>10</b>
Serie PUC 29 - Raumhohe Videowall Lösungen.....	<b>11</b>
Serie PUC 29 - Videowall Bodenständer .....	<b>12</b>
Serie PUC 29 - Videowall-Deckenlösungen.....	<b>13</b>
Serie PUC 29 - Videowall Standfüsse.....	<b>14</b>
Serie PUC 29 - Boden-/Deckenmontageplatte.....	<b>15</b>
Serie PUC 29 - Profil .....	<b>16</b>
Serie PUC 29 - Display-Adapterbar .....	<b>17</b>
Serie PUC 29 - Display-Adapterstrips .....	<b>18</b>
LED-Wand Lösungen.....	<b>19</b>
LED - Wandadapter für Samsung.....	<b>20</b>
LED - Wandadapter für Philips.....	<b>22</b>
LED - Wandadapter für LG.....	<b>25</b>
LED - Wandadapter für Optoma.....	<b>26</b>
Motor-betriebener Wagen.....	<b>27</b>
LED - Lösungen für Motorbetriebene Wagen.....	<b>28</b>
Videowall Pop-out Wandhalterungen.....	<b>33</b>
Halterungen für Barco UniSee.....	<b>35</b>
Barco UniSee - Videowall Bodenständer.....	<b>36</b>
Barco UniSee - Videowall Decken/Raumhohe Befestigung..	<b>38</b>
Service & Unterstützung.....	<b>39</b>

# Unterstützung bei Bedarf

## Interne Entwicklung

Bei Vogel's findet die Entwicklung aller Produkte im eigenen Unternehmen statt. Im Laufe der Jahre haben unsere Ingenieure und Produktdesigner viel Wissen und Erfahrung im Bereich der AV-Installationen gesammelt.

Dieses Know-How ist an einem einzigen Standort im niederländischen 's-Hertogenbosch gebündelt. Mit Stolz können wir sagen, dass unser Product Development Center (PDC) eines der umfangreichsten R&D-Abteilungen im Bereich AV-Montage-Lösungen für den B2B-Markt in ganz Europa ist.

## Ein spezialisiertes Team

Auf Basis langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Installation von AV-Geräten und Videowalls bieten wir Beratung und Unterstützung für komplexe Videowall-Projekte.

Wo nötig, beraten wir sogar vor Ort. Unser spezialisiertes Team aus Ingenieuren und Produktdesignern ist bereit, Ihnen mit optimaler Produktunterstützung und perfektem Service zur Seite zu stehen!



# Installationen in der Praxis

## Standort

Museum Artis Micropia, Niederlande

## Projekt

Videowall mit 4 x 16 Displays

## Installierte Vogel's-Lösungen

70 x Pop-out-Wandhalterungen für Videowalls

## Warum diese Lösung

Die Pop-out-Halterungen sind die besten Wandhalterungen für diese riesige Konstruktion, da sie die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an jedem einzelnen Display ermöglichen. Die Installation ist schnell und einfach.

## Standort

Universität Gent, Belgien

## Projekt


Eine freistehende 180° Curved-Videowall

## Installierte Vogel's-Lösungen

Videowall-Bodenständer der Serie PUC 29 und speziell gebogene Koppelemente

## Warum diese Lösung

Eine 180° Curved-Videowall war erforderlich. Bohren war nicht erlaubt. Vogel's hat ein speziell gebogenes Koppelement zur Einrichtung einer freistehenden 180° Curved-Videowall mit den modularen Komponenten der PUC 29 Serie entwickelt.



Weitere Informationen und weitere Projektreferenzen finden Sie unter:

[vogels.com/case-studies](https://vogels.com/case-studies)

# Einfache und sichere Installation



**EasyFIX™**

## **Schnelle und einfache Installation**

Unsere Montagelösungen sind mit dem Vogel's EasyFix™ System ausgestattet. Dies ermöglicht eine sehr genaue Ausrichtung auf verschiedenen Achsen. Das Ergebnis ist eine nahtlose, gebogene Videowallinstallation!



**ClickLOC™**  
SAFETY SYSTEM

## **Sicherheit und Bequemlichkeit an erster Stelle**

Bei der Produktentwicklung spielen Sicherheit und einfache Montage eine große Rolle. Wir wollen die Montage der Displays so einfach und sicher wie möglich gestalten. Ein hörbares Klicken bestätigt, dass der Bildschirm an das System angeschlossen ist. Die Produkte von Vogel's sind mit dem ClickLoc™ System ausgestattet.

Sie hören ein deutliches Klicken, wenn Sie den Bildschirm montieren. Sicherheit an erster Stelle! Außerdem sorgt das ClickLoc-System dafür, dass der Bildschirm auch in der Serviceposition sicher befestigt ist.

## **Minimalistisches Design**

- Mit EasyFix™ - für eine sehr genaue Ausrichtung auf verschiedenen Achsen
- Das ClickLoc™ System - zur Gewährleistung einer sicheren Befestigung der Displays
- Integrierte Kabelverwaltung
- Leichte Aluminium-Profile
- Garantierte Qualität - TÜV-5 zertifiziert



# Videowall Lösungen

## Eine neue Revolution

Vogel's setzt zum wiederholten Mal neue Maßstäbe bei Befestigungslösungen für Videowalls. Dafür ergänzen wir unser aktuelles Connect-it-System um ein komplett neues Sortiment für Videowandlösungen und bauen auf diese Weise die Anwendungsmöglichkeiten für LCD Videowände weiter aus - in Bezug auf die Größe, Position, Mobilität und Flexibilität. Zukünftig können wir damit auch Lösungen für LED-Wände anbieten, für einen zukunftssicheren Standard.

## Höhe, Breite und Qualität

Die Connect-it Adapterbars und Display-Adapterstrips aus dem heutigen Vogel's-Sortiment bilden die Grundlage der Befestigungslösungen für LCD Videowalls. Darüber hinaus finden Sie jetzt auch spezielle Streifen-Sätze zur Befestigung von LED-Panels in unserem Angebot. Dank dieser neuen und einzigartig verknüpfbaren Module stellen auch große Höhen jetzt kein Hindernis für Videowände mehr dar.

Ganz gleich, ob Sie eine Installation an der Decke, eine Kombination aus Boden und Wand, Boden und Decke, eine frei stehende Installation, einen Rücken-an-Rücken- Aufbau, eine feste oder mobile Lösung benötigen, die Installation ist in jedem Fall deutlich und einfach. Ein einziges System für eine Vielzahl von Anwendungen, das bei erforderlichen Wartungsarbeiten leicht zugänglich ist und durch Langlebigkeit und Vielseitigkeit besticht.

## Sicher und Zuverlässig

Die solide Verarbeitung, die Stabilität und die Sicherheit sind von entscheidender Bedeutung. Solide Halterungsmöglichkeiten und deutliche Empfehlungen zur Anbringung gewährleisten eine sichere Installation. Und wie Sie es von uns gewohnt sind, wird dieses Zusammenspiel aus Innovation und Sicherheit durch eine TÜV-5-Zertifizierung bestätigt.

BODEN-  
STÄNDER

**FVW2255**

Videowall Bodenstandfuß 2x2



**FVW3347**

Videowall Bodenstandfuß 3x3



**FVW3355**

Videowall Bodenstandfuß 3x3



**Technischen Daten**

Set bestehend aus	2x7279200   1x7291290   2x7234190   4x7235040   2x7229200	2x7279200   1x7291300   3x7234330   9x7235040   2x7227200	2x7279200   1x7291300   3x7234270   9x7235040   2x7227200
Max. Gesamtgewicht	80	45	45
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	46	46	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	47	55
Höhe (mm)	2091	2790	2790

**Garantie**

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

**Allgemein**

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7922550	7933470	7933550
EAN-Einzelbox	8712285338526	8712285339684	8712285338540

## VIDEOWALL- WAGEN

### TVW2255

Videowall-Wagen 2x2



### TVW3347

Videowall-Wagen 3x3



### TVW3355

Videowall-Wagen 3x3



#### Technischen Daten

Set bestehend aus	2x7289200   1x7291290   2x7234190   4x7235040   2x7229200	2x7289200   1x7291300   3x7234330   9x7235040   2x7227200	2x7289200   1x7291300   3x7234270   9x7235040   2x7227200
Max. Gesamtgewicht	80	45	45
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	46	46	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	47	55
Höhe (mm)	2178	2878	2878

#### Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre


#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7922560	7933480	7933560
EAN-Einzelbox	8712285338564	8712285339707	8712285338588

## VIDEOWALL LÖSUNGEN

### FCVW2255

Videowall raumhoch 2x2



### FCVW3347

Videowall raumhoch 3x3



### FCVW3355

Videowall raumhoch 3x3



#### Technischen Daten

Set bestehend aus	2x7279650   2x7291320   2x7234190   4x7235040   2x7229330	2x7279650   2x7291320   3x7234270   9x7235040   2x7229330	2x7279650   2x7291320   3x7234330   9x7235040   2x7229330
Max. Gesamtgewicht	80	53	53
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	46	46	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	47	55
Höhe (mm)	3322	3322	3322

#### Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7922580	7933500	7933580
EAN-Einzelbox	8712285341502	8712285341588	8712285341601

## VIDEO WALL BODENSTÄNDER

### FMVW2255

Videowall Bodenständer, boden befestigt 2x2



### FMVW3347

Videowall Bodenständer, boden befestigt 3x3



### FMVW3355

Videowall Bodenständer, boden befestigt 3x3



#### Technischen Daten

Set bestehend aus	2x7279650   2x7234190   4x7235040   2x7229200	2x7279650   3x7234270   9x7235040   2x7227200	2x7279650   3x7234330   9x7235040   2x7227200
Max. Gesamtgewicht	80	45	45
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	46	46	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	47	55
Höhe (mm)	2017	2725	2725

#### Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7922570	7933490	7933570
EAN-Einzelbox	8712285341489	8712285341540	8712285341564

## VIDEOWALL- DECKENLÖSUNG


### CVW2255

Videowall-Deckenlösung 2x2



### CVW3347

Videowall-Deckenlösung 3x3



### CVW3355

Videowall-Deckenlösung 3x3



#### Technischen Daten

Set bestehend aus	2x7279650 2x7234190 4x7235040  2x7229200	2x7279650 3x7234270 9x7235040  2x7227200	2x7279650 3x7234330 9x7235040  2x7227200
Max. Gesamtgewicht	80	45	45
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	55	46	55
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	55	47	55
Höhe (mm)	2025	2725	2725

#### Garantie

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7922590	7933510	7933590
EAN-Einzelbox	8712285341526	8712285341625	8712285341649

<b>PFF 7920</b>	<b>PFA 9129</b>	<b>PFA 9130</b>	<b>PFT 8920</b>
Videowall-Standfuß-Sockel	Videowall-Traverse 1150 mm	Videowall-Traverse 1500 mm	Videowall-Wagen-Untergestell

## STANDFÜSSE



### Technischen Daten

Max. Gesamtgewicht	202.5			202.5
Höhe (mm)	84	60	60	171
Länge (mm)	1000	1150	1500	1000
Breite (mm)	100	172	172	100

### Garantie

TÜV-zertifiziert				
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7279200	7291290	7291300	7289200
EAN-Einzelbox	8712285336669	8712285336683	8712285336706	8712285336645

## BODEN / DECKEN

### PFF 7965

Boden-/Deckenmontageplatte einstellbar



### PFA 9132

Boden- / Deckenhalterung



#### Technischen Daten

Max. Gesamtgewicht	337,5	
Höhe (mm)	234	120
Länge (mm)	236	184
Breite (mm)	236	184

#### Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7279650	7291320
EAN-Einzelbox	8712285343186	8712285336829

## PROFIL

**PUC 2920**  
Profil 200 cm

**PUC 2927**  
Profil 270 cm

**PUC 2933**  
Profil 330 cm



### Technischen Daten

Länge (mm)

2000

2700

3300

### Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

### Allgemein

Farbe

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Artikelnr.

7229200

7229270

7229330

EAN-Einzelbox

8712285335761

8712285336720

8712285336744

DISPLAY-ADAPTERBAR

	<b>PFB 3419</b> Display-Adapterbar	<b>PFB 3427</b> Display-Adapterbar	<b>PFB 3433</b> Display-Adapterbar
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



**Technischen Daten**

Breite (mm)	1915	2750	3300
Min. horizontale Lochung (mm)	100	100	100
Max. horizontale Lochung (mm)	1850	2700	3250

**Garantie**

TÜV-zertifiziert			
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

**Allgemein**

Farbe	Silber   Schwarz	Silber   Schwarz	Silber   Schwarz
Artikelnr.	7234194 (Silver) 7234190 (Black)	7234274 (Silver) 7234270 (Black)	7234334 (Silver) 7234330 (Black)
EAN-Einzelbox	8712285330209 (Silver) 8712285328749 (Black)	8712285330223 (Silver) 8712285328763 (Black)	8712285330247 (Silver) 8712285328787 (Black)

DISPLAY-  
ADAPTERSTRIPS

**PFS 3504**

Display-Adapterstrips 3D einstellbar



**PFS 3508**

Display-Adapterstrips 3D einstellbar



**Technischen Daten**

Max. Gesamtgewicht	80	80
Min. vertikale Lochung (mm)	100	200
Max. vertikale Lochung (mm)	400	800
Max. Schnittstellenhöhe (mm)	482	857
Neigbar	Neigbar -3°/+7°	Neigbar -3°/+7°

**Garantie**

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

**Allgemein**

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7235040	7235080
EAN-Einzelbox	8712285328800	8712285328824



# LED-Wand Lösungen

## **Mehrere Montage-Optionen**

Die Verwendung von LED-Displays wird immer beliebter, und sie können auf unendlich viele Arten angeschlossen werden. Dabei ist die Größe einer LED-Wand nicht auf Standardgrößen beschränkt. Aus diesem Grund hat Vogel's einen LED-Adapter entwickelt, der für das Connect-it-System von Vogel's geeignet ist. Auf diese Weise sind viele verschiedene Montagemöglichkeiten denkbar. Sowohl an der Wand als auch an der Decke oder am Boden.

## **Eine Lösung für viele Marken**

Um es dem Nutzer leicht zu machen, sind spezielle Adapter-Sets für Marken wie Philips, Samsung, LG und Optoma erhältlich. Diese Adapter-Sets können direkt an der led, auf Connect-it-Standfüßen oder -Wagen montiert werden, und einige von ihnen lassen sich sogar auf unseren motorbetriebenen Wagen montieren.

Natürlich sind auch universelle Adapter-Sets erhältlich, sodass es für jede LED-Wand eine Lösung gibt.

## **Warum Sie sich für einen LED-Wandhalter von Vogel's entscheiden sollten:**

- Sowohl eigens entwickelte Produkte für LED-Wände renommierter Marken als auch universelle Lösungen
- Präzisionsentwurf und -fertigung mit display-spezifischen Adaptern und Montagemustern
- Vogel's Qualität, nach TÜV-Standards entwickelt
- Kann mit dem einzigartigen Connect-it-System von Vogel's kombiniert werden
- Für Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Einfache, schnelle und nahtlose Installation
- Integrierte Verkabelung oder Kabelführung
- Leichter Aluminium-Rahmen
- Leicht und ordentlich zu verbergende Hardware

## LED - WANDADAPTER FÜR SAMSUNG

### INT8101

LED-Wandadapter für Samsung IFR/IER 1,5 mm, 3x3



### INT8102

LED-Wandadapter für Samsung IFR/IER 2,0 mm, 4x4



#### Technischen Daten

Set bestehend aus

2x7234330 | 1x7281020 | 2x7281050 | 1x7281080 |  
1x7189024

2x7234270 | 2x7234110 | 2x7291040 | 1x7281030 |  
3x7281060 | 1x7281090

Orientierung

Querformat

Querformat

LED Marke

Samsung

Samsung

#### Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie

5 Jahre

5 Jahre

#### Allgemein

Farbe

Schwarz

Schwarz

Artikelnr.

7951220

7951230

EAN-Einzelbox

8712285352225

8712285352249

**INT8103**

LED-Wandadapter für Samsung IFR/IER 2,5 mm, 5x5



3x7234110|6x7234190|6x7291040|1x7281010|  
4x7281040|1x7281070|1x7281020|4x7281050|  
1x7281080

Querformat

Samsung



5 Jahre

Schwarz

7951240

8712285352263

**INT8104**

LED-Wandadapter für Samsung IFR/IER 4,0 mm, 8x8



9x7234270|6x7291040|2x7281030|14x7281060|  
2x7281090

Querformat

Samsung



5 Jahre

Schwarz

7951250

8712285352287

## LED - WANDADAPTER FÜR PHILIPS

### INT8001

LED-Wandadapter für Philips FHD 110BDL9112



### INT8002

LED-Wandadapter für Philips FHD 137BDL9115



#### Technischen Daten

Set bestehend aus	25x7184114   16x7188044   5x7380010   3x7380300   2x7234270	36x7184114   25x7188044   6x7380010   6x7380300   2x7234330
Orientierung	Querformat	Querformat
LED Marke	Philips	Philips

#### Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7951150	7951160
EAN-Einzelbox	8712285352102	8712285352126

**INT8003**

LED-Wandadapter für Philips FHD 165BDL9119



PHILIPS

49x7184114|36x7188044|7x7380010|7x7380300|  
4x7234190|2x7291040

Querformat

Philips



5 Jahre

Schwarz

7951170

8712285352140

**INT8004**

LED-Wandadapter LED für Philips UHD 220BDL9112



PHILIPS

81x7184114|64x7188044|9x7380010|9x7380300|  
4x7234270|2x7291040

Querformat

Philips



5 Jahre

Schwarz

7951180

8712285352164

## LED - WANDADAPTER FÜR PHILIPS

### INT8005

LED-Wandadapter LED für Philips UHD 275BDL9115

### INT8006

LED-Wandadapter LED für Philips UHD 330BDL9119



PHILIPS



PHILIPS

#### Technischen Daten

Set bestehend aus	121x7184114   100x7188044   22x7380010   22x7380300   8x7234330   4x7291040	169x7184114   144x7188044   26x7380010   26x7380300   8x7234270   4x7234190   8x7291040
Orientierung	Querformat	Querformat
LED Marke	Philips	Philips

#### Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7951190	7951210
EAN-Einzelbox	8712285352188	8712285352201

**INT8201**

LED-Wandadapter für LG 130 Zoll All-in-One (LAAF-Serie)

LED - WANDADAPTER  
FÜR LG**Technischen Daten**

Set bestehend aus	2x7234330   1x7282010
Orientierung	Querformat
LED Marke	LG

**Garantie**

TÜV-zertifiziert	
Garantie	5 Jahre

**Allgemein**

Farbe	Schwarz
Artikelnr.	7951260
EAN-Einzelbox	8712285352300

## LED - WANDADAPTER FÜR OPTOMA

### INT8301

LED-Wandadapter für Optoma Quad 130 Zoll

### INT8302

LED-Wandadapter für Optoma Quad 163 Zoll



#### Technischen Daten

Set bestehend aus

Orientierung

LED Marke

Querformat

Optoma

2x7234330 | 1x7283020

Querformat

Optoma

#### Garantie

TÜV-zertifiziert

Garantie



5 Jahre



5 Jahre

#### Allgemein

Farbe

Artikelnr.

EAN-Einzelbox

Schwarz

7283010

8712285351440

Schwarz

7951360

8712285352485



2020:  
good industrial  
design

# Motor- betriebener Wagen

## **Robuster Wagen mit formidabilem Design**

Der motorbetriebene Wagen Trolley PFTE 7120 wurde speziell für die sichere Befestigung von LED-Wänden und großen LCD-Displays entwickelt. Wir empfehlen eine Mindestbildschirmgröße von 98 Zoll. Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 225 kg.

Der motorisierte Wagen Trolley wird standardmäßig mit Rollen und verstellbaren Füßen geliefert. Soll der Wagen Trolley in einer festen Position eingesetzt werden? Dann ist die Montage der verstellbaren Füße die effektivste und beste Lösung. Trotz ihrer Größe wirkt die Installation elegant und stilvoll. Außerdem fügt es sich nahtlos in jede moderne Umgebung ein.

Die hochwertigen Materialien und die schöne Verarbeitung verleihen dem Wagen Trolley ein luxuriöses Aussehen. Alle Kabel sind im Gehäuse verborgen.

## **Montage der Displays**

Dank seiner universellen oder kundenspezifischen Schnittstelle eignet sich der motorbetriebene Wagen Trolley für fast jede Art von LED-Wall Wänden oder große LCD-Displays von allen Marken. Vogel's bietet komplette, aufeinander abgestimmte Adapterkits für die häufig verwendeten Displays von Philips, Samsung, LG und Optoma.

## **Wichtige Merkmale**

- Höhenverstellbar bis zu 50 cm
- TÜV- und CE-zertifiziert
- Mobil und/oder freistehend
- Abschließbarer Stauraumt
- Einfache Montage

## WAGEN FÜR PHILIPS LED

### TLWE78001

Motorbetriebener Wagen für Philips FHD 110BDL9112 LED-Wand



### TLWE78002

Motorbetriebener Wagen für Philips FHD 137BDL9115 LED-Wand



#### Technischen Daten

Set bestehend aus	1x7371200   1x7951150	1x7371200   1x7951160
Max. Gesamtgewicht	225	225
Max. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm)	1575	1575
Motorisiert	•	•
Höhenverstellung	500	500
LED Marke	Philips	Philips

#### Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7951270	7951280
EAN-Einzelbox	8712285352324	8712285352348

## TLWE78101

Motorbetriebener Wagen für Samsung IFR/IER 1,5 mm  
LED-Wand

WAGEN FÜR  
SAMSUNG  
LED



### Technischen Daten

Set bestehend aus	1x7371200   1x7951220
Max. Gesamtgewicht	225
Max. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm)	1575
Motorisiert	•
Höhenverstellung	500
LED Marke	Samsung

### Garantie

TÜV-zertifiziert	
Garantie	2 Jahre

### Allgemein

Farbe	Schwarz
Artikelnr.	7951290
EAN-Einzelbox	8712285352362

## TLWE78201

Motorbetriebener Wagen für LG 130 Zoll All-in-one-LED

WAGEN FÜR  
LG LED



### Technischen Daten

Set bestehend aus	1x7371200   1x7951260
Max. Gesamtgewicht	225
Max. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm)	1575
Motorisiert	•
Höhenverstellung	500
LED Marke	LG

### Garantie

TÜV-zertifiziert	
Garantie	5 Jahre

### Allgemein

Farbe	Schwarz
Artikelnr.	7951310
EAN-Einzelbox	8712285352386

## WAGEN FÜR OPTOMA LED

### TLWE78301

Motorbetriebener Wagen für Optoma Quad 130 Zoll LED-Wand



### TLWE78302

Motorbetriebener Wagen für Optoma Quad 163 Zoll LED-Wand



#### Technischen Daten

Set bestehend aus	1x7371200   1x7283010	1x7371200   1x7951360
Max. Gesamtgewicht	225	225
Max. Abstand zum Boden - zentrales Display (mm)	1575	1575
Motorisiert	•	•
Höhenverstellung	500	500
LED Marke	Optoma	Optoma

#### Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7951320	7951330
EAN-Einzelbox	8712285352409	8712285352423



# Videowall Pop-out Wandhalterungen

Videowall Pop-out Wandhalterungen für Videowände machen die Installation und Wartung von Videowänden ganz einfach. Durch einfaches Drücken auf das Display wird der Federmechanismus ausgelöst und das Display nach vorne geschoben. Die einzigartigen, von oben einstellbaren Display-Befestigungsleisten, dienen zur Ausrichtung entlang der X-, Y- und Z Achse, um sicherzustellen, dass alle Displays genau nivelliert und ausgerichtet werden können. Neben dem Pop-out-Mechanismus sorgt die geneigte Serviceposition für noch mehr Platz zur einfacheren Installation und Wartung der Displays.

## Wichtige Merkmale

- Federunterstützter Pop-out-Mechanismus für das Display
- Von oben einstellbare Adapterstrips zum Ausrichten und Nivellieren der Displays
- Benutzerspezifische Distanzstücke für die meisten Displays, sparen erheblich Installationszeit
- Hörbarer Klick bestätigt, dass das Display richtig eingerastet wurde

## PFW 6870

Videowall Pop-out Wandhalterung

## PFW 6875

Videowall Pop-out Wandhalterung, Hochformat

## VIDEO WALL POP-OUT WANDHALTERUNGEN



### Technischen Daten

Max. Gesamtgewicht	72	72
Orientierung	Querformat	Hochformat
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	37	37
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65
Min. Abstand zur Wand (mm)	127	127
Max. VESA	600 x 400	400 x 600

### Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre


### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7368700	7368750
EAN-Einzelbox	8712285323461	8712285324840

## VIDEO WALL POP-OUT WANDHALTERUNG

### PFW 6880

Videowall Pop-out Wandhalterung



### PFW 6885

Videowall Pop-out Wandhalterung, Hochformat



#### Technischen Daten

Max. Gesamtgewicht	45.5	45.5
Orientierung	Querformat	Hochformat
Min. Bildschirmgröße (Zoll)	37	37
Max. Bildschirmgröße (Zoll)	65	65
Min. Abstand zur Wand (mm)	51	51
Max. VESA	600 x 400	400 x 600

#### Garantie

TÜV-zertifiziert		
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

#### Allgemein

Farbe	Schwarz	Schwarz
Artikelnr.	7368800	7368850
EAN-Einzelbox	8712285329227	8712285334023



# Halterungen für Barco UniSee

## **Eine Lösung für jede Barco UniSee®-Konfiguration**

Vogel's ist ein bevorzugter Lieferant für die Montage von Barco UniSee Videowalls. Barco UniSee-Videowalls sind praktisch nahtlos und verfügen über ein einzigartiges Wartungssystem. Zusammen mit Barco hat Vogel's spezielle Montageadapter entwickelt, um die UniSee-Halterung in jeder Konfiguration von ihrer besten Seite zu zeigen.

Die gängigsten Barco UniSee-Videowalls sind gerade 2x2-Konfigurationen. Vogel's hat aus Teilen der modularen Connect-it-Serie verschiedene Kits für diese 2x2-Videowalls zusammengestellt. Damit erspart man sich eine Menge Recherche-Aufwand.

## **Gerade, gebogene oder komplexe Videowall**

Die Connect-it-Serie von Vogel's ist ein modulares System. Damit können Sie alle Teile für die Montage einer Barco UniSee-Videowall selbst zusammenbauen, von der Bodenplatte bis zur Deckenbefestigung und unterschiedlich langen Profilen und Adapterbars. Mit den Produkten von Vogel's können Sie alle möglichen Barco-Konfigurationen erstellen: in Bezug auf Größe, Position, Mobilität und Flexibilität.

Gerade Konfigurationen von Videowalls sind am gefragtesten, aber auch bei gebogenen und komplexen Konfigurationen von Videowalls können Sie auf uns zählen. Ganz egal, ob Sie eine Barco UniSee-Videowall an der Wand, am Boden oder an der Decke montieren, bei Vogel's finden Sie immer die perfekte Lösung.

## BARCO UNISEE - VIDEOWALL BODENSTÄNDER

### FVWB 2255

Barco UniSee Videowall Bodenständer 2x2



### FMVWB 2255

Barco UniSee Videowall Bodenständer, boden befestigt 2x2



#### Technischen Daten

Set bestehend aus

2x7279200 | 1x7291290 | 2x7234270 | 2x7229200 |  
2x7380300 | 3x7380010 | 3x7291374 | 1x7291384

2x7279650 | 2x7234270 | 2x7229200 | 2x7380300 |  
3x7380010 | 3x7291374 | 1x7291384

Höhe (mm)

2091

2017

#### Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie

5 Jahre

5 Jahre

#### Allgemein

Farbe

Schwarz

Schwarz

Artikelnr.

7922600

7922610

EAN-Einzelbox

8712285341847

8712285341861

**FWVWB2255**

Barco UniSee Videowall Bodenständer, Boden-Wand 2x2



2x7279650 | 2x7291330 | 2x7234270 | 2x7229200 |  
2x7380300 | 3x7380010 | 3x7291374 | 1x7291384

2034



5 Jahre

Schwarz

7922640

8712285341809

## CVWB2255

Barco UniSee Videowall Deckenbefestigung 2x2

## FCVWB 2255

Barco UniSee Videowall raumhoch 2x2

## DECKEN/RAUMHOHE BEFESTIGUNG BARCO UNISEE



### Technischen Daten

Set bestehend aus

2x7279650 | 2x7234270 | 2x7229200 | 2x7380300 |  
3x7380010 | 3x7291374 | 1x7291384

2x7279650 | 2x7291320 | 2x7234270 | 2x7229330 |  
2x7380300 | 3x7380010 | 3x7291374 | 1x7291384

Höhe (mm)

2034

3300

### Garantie

TÜV-zertifiziert



Garantie

5 Jahre

5 Jahre

### Allgemein

Farbe

Schwarz

Schwarz

Artikelnr.

7922630

7922620

EAN-Einzelbox

8712285341762

8712285341724



# Service & Unterstützung

## **Pro-AV Mount Advisor**

Für Standard-Videowandkonfigurationen können Sie den einzigartigen Pro-AV Mount Advisor verwenden. In nur wenigen einfachen Schritten erfahren Sie mit diesem Online-Konfigurationstool genau, welche Produkte Sie brauchen.

Bitte besuchen Sie:

**<http://www.pro-avmountadvisor.com>**

und finden Sie die beste Montagelösung.

## **Videowall Online-Informationen**

Auf der Website von Vogel's finden Sie viele nützliche Informationen über unsere Videowall und LED-Wand Montagelösungen.

Bitte besuchen Sie:

**<http://www.vogels.com/professional>**

für alle Lösungen für die Montage von Video- und LED-Wänden auf einen Blick.

## **Unterstützung**

Suchen Sie nach einer Montagelösung für eine komplexe oder gebogene Videowand? Wir helfen Ihnen gerne und beraten Sie bei der Auswahl der idealen Lösung. Bitte kontaktieren Sie uns über **[sales@vogels.com](mailto:sales@vogels.com)**. Oder wenden Sie sich an Ihren Vogel's-Vertreter vor Ort.



**Folgen Sie Vogel's:**



[/vogelsexperience](#)



[/vogelsexperience](#)



[/company/vogels](#)



[/vogelsxperience](#)



[/vogelsexperience](#)



Haftungsausschluss:  
Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit der Informationen zur Verfügung zu stellen, übernimmt Vogel's keine Verantwortung für eventuelle Fehler. Dies gilt auch für Irrtümer oder Auslassungen in Bezug auf Preise oder technische Daten.

**Vogel's. For Sure.**